



KambiLED<sup>TM</sup>

# СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ



## TM KAMBILED

### О компании


TM KambiLED — современные светодиодные решения в области ландшафтного дизайна. Направление реализовано на базе Завода «Камбио», который является лидером по производству бетонных изделий для мощения дорог, тротуаров, малых элементов ландшафтной архитектуры. Продукция производится штатом высококлассных специалистов, в том числе экспертами в области физики, оптики, теплотехники. Собственное конструкторское бюро позволяет создавать новые, перспективные модели продукции, сочетающие современные дизайнерские решения и технологичность. Использование современного импортного оборудования является залогом качественной работы наших изделий, их долговечности и безотказности. Экономичность светодиодных элементов, в сравнении с традиционными люминесцентными лампами, определяют широкую область применения продукции TM KambiLED:

- Камни мощения для тротуаров. Ассортимент LED камней уже имеет формы наиболее распространенных видов тротуарной плитки. LED камень идеально сочетается с подобной бетонной плиткой. Что позволяет избежать подрезки плитки, получить уникальный светодиодный узор мощения.
- Бордюрные камни. Изделия TM Kambiled идеально стыкуются с бетонными бордюрами и поребриками, выделяют зоны пешеходных дорожек, проезжую часть, границы ландшафтных композиций.
- Стеновые камни для заборов и наружных стен, подпорные системы и другие декоративные элементы ландшафтной архитектуры.

### ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:



Полный цикл производства:  
от разработки до выпуска  
готовой продукции




Использование комплектующих  
только от проверенных  
производителей



Соответствие продукции  
европейским и украинским  
стандартам



Срок эксплуатации  
изделий — более 13 лет



Возможность изготовления  
нестандартных моделей

## Камни для тротуаров



**CUB-STONE**

118x118x40 мм	495 грн.	525 грн.
118x118x50 мм	615 грн.	650 грн.
118x118x60 мм	735 грн.	765 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 А  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа



**HOLLAND-STONE**

199x99x40 мм	645 грн.	680 грн.
199x99x60 мм	810 грн.	840 грн.
199x99x80 мм	935 грн.	975 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 А  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа



**T-STONE**

198x164x40 мм	765 грн.	805 грн.
198x164x60 мм	955 грн.	990 грн.
198x164x80 мм	1 170 грн.	1 210 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 А  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа

## Камни для тротуаров



**UNI-STONE** |  

223x112x80 мм | 1 100 грн. | 1 145 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 A  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа



**ROME-STONE** |  

120x85/58x40 мм | 415 грн. | 455 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 A  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа



**PARK-STONE** |  

210x70x40 мм | 530 грн. | 570 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
 Напряжение.....12 V  
 Потребляемый ток.....0.16—0.24 A  
 Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
 Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
 Прочность.....5 МПа

300x150x50 мм

Бордюрные камни

**K-BORDER**

300x150x50 мм



1 250 грн.

1 280 грн.



Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель

Напряжение.....12 V

Потребляемый ток.....0.16—0.24 A

Рабочая температура.....от -40°C до +60°C

Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)

Прочность.....5 МПа

**M-BORDER**

300x180x50 мм



1 420 грн.

1 455 грн.



Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель

Напряжение.....12 V

Потребляемый ток.....0.16—0.24 A

Рабочая температура.....от -40°C до +60°C

Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)

Прочность.....5 МПа

**POREBRIK**

200x80x50 мм



695 грн.

730 грн.



Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель

Напряжение.....12 V

Потребляемый ток.....0.16—0.24 A

Рабочая температура.....от -40°C до +60°C

Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)

Прочность.....5 МПа

## Бордюрные камни

	<b>S-POREBRIK</b>	
	150x60x50 мм	550 грн.
Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель Напряжение.....12 V Потребляемый ток.....0.16—0.24 А Рабочая температура.....от -40°С до +60°С Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый) Прочность.....5 МПа		

## Камни стеновые

	<b>BLOCK</b>	
	390x190x30 мм	1 415 грн.
Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель Напряжение.....12 V Потребляемый ток.....0.16—0.24 А Рабочая температура.....от -40°С до +60°С Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый) Прочность.....5 МПа		



## Босмуры



**BOSMUR**  
300x190x30 мм

1 050 грн.

1 095 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
Напряжение.....12 V  
Потребляемый ток.....0.16—0.24 А  
Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
Прочность.....5 МПа

## Ландшафтный декор




**SEZIONS**  
220x220x30 мм

790 грн.

835 грн.

Материал.....Эпоксидная смола, полимерный наполнитель  
Напряжение.....12 V  
Потребляемый ток.....0.16—0.24 А  
Рабочая температура.....от -40°C до +60°C  
Степень защиты.....IP68 (водонепроницаемый)  
Прочность.....5 МПа





## г. Одесса

- 📍 г. Одесса, ул. Николаевская дор., 253
- ☎ +38 (048) 737 50 52(53)  
+38 (096) 073 27 14
- ✉ sales@kambiled.com
- 🌐 kambiled.com

## г. Киев

- 📍 г. Киев, ул. Полярная, 12-А
- ☎ +38 (044) 232 12 27  
+38 (067) 777 60 12
- ✉ sales.kiev@kambio.ua

